

DEKRA EXAM GmbH · Dinnendahlstraße 9 · D-44809 Bochum

Getmie Safe ltd
12 Deanhaugh Street
Edinburgh
EH4 1LY
UNITED KINGDOM

DEKRA EXAM GmbH
Zertifizierungsstelle

Dinnendahlstraße 9
44809 Bochum
Telefon +49 234 3696 0
Telefax +49 234 3696 201


Kontakt	Volker Mühlenbruch
Tel. direkt	+49 234 3696 218
Fax direkt	+49 234 3696 201
E-Mail	volker.muehlenbruch@dekra.com
Datum	25.03.2011


Unser Zeichen PfB-Sim/Mb
Ihr Zeichen
Ihre Nachricht

Dear Mr. Gettie,

Enclosed you receive the EC-Certificate No. ZB 11-5186 in German language and the translation to deposition.

Kind regards
DEKRA EXAM GmbH


(Simanski)


(Mühlenbruch)



**DEKRA EXAM GmbH
Certification Body**

Notified and registered by the Commission of the European Union as Notified Body with identification number 0158

Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum, Germany

Phone: +49 234 3696-105

Fax: +49 234 3696-110

E-Mail: zs-exam@dekra.com

Bochum, 2011-03-25

ZS-Sim/Mb

Translation

Certificate No. ZB 11-5186

on the EC-Type Examination in accordance with the Council Directive of 21 December 1989 on the approximation of the laws of the member states relating to personal protective equipment (89/686/EEC)

- 1. Client**
Getmie Safe ltd
12 Deanhaugh Street
Edinburgh
EH4 1LY
United Kingdom
- 2. Product**
Designation: Guided type fall arrester including a flexible anchor line according to EN 353-2:2002 (cf. appendix)

Type: FallArrescue

Manufacturer: Getmie Safe ltd, 12 Deanhaugh Street, Edinburgh, EH4 1LY, United Kingdom
- 3. Examination**
Types of the above-mentioned product were examined under examination no. PB 11-5186 in the DEKRA EXAM Prüflaboratorium für Bauteilsicherheit -Seilprüfstelle-, accredited by the Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS).
- 4. Assessment**
The examined types meet the requirements of EN 353-2:2002 and comply with the applicable regulations of Directive 89/686/EEC.
- 5. CE-Marking**
When applying the CE Marking to the products that conform to the types examined, the client is obliged to add, in accordance with the attached pattern, the identification number of the Notified Body engaged in production control.
- 6. Term of validity**
This certificate is valid until 2016-03-24.

DEKRA EXAM GmbH

Signed: Simanski

Signed: Mühlenbruch

We confirm the correctness of the translation from the German original. In the case of arbitration only the German wording shall be valid and binding.

Bochum, 25.03.2011

DEKRA EXAM GmbH

Certification office

Special services unit

Appendix to Certificate No. ZB 11-5186**Product description**

The guided type fall arrester including a flexible anchor line type: FallArrescue consists of the guided type fall arrester including a flexible anchor line type: AH3F-12KM and the descender device type: MRG92P. Through the descender device a kernmantel rope \varnothing 10 mm with a sewn termination is running. Via this termination the kernmantel rope \varnothing 12 mm is connected with a screw link. The kernmantel rope \varnothing 12 mm is the anchor line of the guided type fall arrester. On the eyelet of the guided type fall arrester a lanyard with the length of 1 m is sewn. On the free end of the lanyard a karabiner is mounted for connecting with the full body harness. An additional connection in the form of a wire from descender device to screw link proceeds as activation indicator.




fig. 1: guided type fall arrester including a flexible anchor line type: FallArrescue

**DEKRA EXAM GmbH
Zertifizierungsstelle**

Von der Kommission der Europäischen Union als gemeldete Stelle unter der Kennnummer 0158 notifiziert und registriert

Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum
Telefon: +49 234 3696-105
Telefax: +49 234 3696-110
E-Mail: zs-exam@dekra.com

Bochum, 25.03.2011
ZS-Sim/Mb

Bescheinigung Nr. ZB 11-5186

über die EG-Baumusterprüfung nach der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1989 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten für persönliche Schutzausrüstungen (89/686/EWG)

- 1. Antragsteller** Getmie Safe ltd
12 Deanhaugh Street
Edinburgh
EH4 1LY
United Kingdom
- 2. Erzeugnis**
Bezeichnung: Mitlaufendes Auffanggerät einschließlich beweglicher Führung
nach EN 353-2:2002 (siehe Anlage)

Typ: FallArrescue

Hersteller: Getmie Safe ltd, 12 Deanhaugh Street, Edinburgh, EH4 1LY, United Kingdom
- 3. Prüfung**
Baumuster des o.g. Erzeugnisses wurden unter der Prüf-Nr. PB 11-5186 in dem von der Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS) akkreditierten DEKRA EXAM Prüflaboratorium für Bauteilsicherheit -Seilprüfstelle- geprüft.
- 4. Beurteilung**
Die geprüften Baumuster erfüllen die Anforderungen der DIN EN 353-2:2002 und entsprechen den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG.
- 5. CE- Kennzeichnung**
Der Antragsteller ist verpflichtet, beim Anbringen des CE-Kennzeichens an den mit den geprüften Baumustern übereinstimmenden Erzeugnissen die Kennnummer der gemeldeten Stelle gemäß beigefügtem Muster hinzuzufügen, welche bei der Produktionsüberwachung eingeschaltet wird.
- 6. Gültigkeit**
Diese Bescheinigung ist bis zum 24.03.2016 gültig.

DEKRA EXAM GmbH


Simanski


Mühlenbruch

**DEKRA EXAM GmbH
Zertifizierungsstelle**

Anlage zur Bescheinigung Nr. ZB 11-5186

Produktbeschreibung

Das mitlaufende Auffanggerät einschließlich beweglicher Führung Typ: FallArrescue besteht aus dem mitlaufenden Auffanggerät einschließlich beweglicher Führung Typ: AH3F-12KM und dem Abseilgerät Typ: MRG92P. Durch das Abseilgerät läuft ein Kernmantelseil \varnothing 10 mm mit einer vernähten Endverbindung. An dieser Endverbindung ist ein Kernmantelseil \varnothing 12 mm mit einem Kettenotglied verbunden. Dieses dient als Führung für das mitlaufende Auffanggerät. An der Öse des mitlaufenden Auffanggerätes ist ein 1 m langes Verbindungsmittel vernäht. An dem freien Ende des Verbindungsmittels ist ein eingenähter Karabinerhaken. Dieser dient zum Anschlagen des Auffanggurtes.

Eine zusätzliche Verbindung in Form eines Drahtes von Abseilgerät und Kettenotglied dient als Verwendungsindikator.




Bild 1: mitlaufendes Auffanggerät einschließlich beweglicher Führung Typ: FallArrescue